




SARL Industries Thermiques Algériennes

AHMED BENDAHMANE & FILS

Fabrication de radiateurs, chaudières de chauffage central, générateurs d'eau chaude et échangeurs de température.




GÉNÉRATEUR D'EAU CHAUDE A ÉCHANGEUR DÉMONTABLE
" G E Y S E R "



Sarl Industries Thermiques Algériennes

AHMED BENDAHMANE & FILS

Fabrication de radiateurs, chaudières de chauffage central, générateurs d'eau chaude et échangeurs de température.



- 1- Sortie eau chaude sanitaire
- 2- Entrée eau froide
- 3- Orifice de manomètre
- 4- Orifice soupape de sécurité
- 5- Anneau de levage
- 6- Plaque de fixation brûleur


- 7- Orifice de recyclage
- 8- Orifice pour anode au magnésium
- 9- Orifice de vidange
- 10- Orifice thermostat de réglage
- 11- Orifice thermomètre
- 12- Boîte de fumée

- 13- Viseur de flamme


GÉNÉRATEUR D'EAU CHAUDE A ÉCHANGEUR DÉMONTABLE
" G E Y S E R "

TYPE	Puissance	Débit/h	A	B	C	D	E	F	G	Diamètre Départ/retour	Poids Approximatifs en Kg
	Kcal/h	Litre/h									
500 L	37000	750	1910	750	1060	700	1190	125	1050	33 X 42	330
1000 L	75000	1500	2150	1000	1310	950	1190	150	1050	33 X 42	560
1500 L	112500	2200	2680	1050	1360	1000	1690	150	1550	40 X 49	680
2000 L	150000	3000	2640	1300	1610	1250	1450	200	1300	50 X 60	880
3000 L	225000	4500	3640	1300	1610	1250	2440	200	2300	66 X 76	1220

* Les dimensions données ci-dessus sont en millimètres pour encombrement total y compris les orifices et la buse de fumée.



Vue de profil



Vue de face

Recommandations :

Afin d'augmenter la durée de vie du générateur, le traitement de l'eau est obligatoire. Il est recommandé l'utilisation d'une anode au magnésium.

GARANTIE : Nos générateurs " **GEYSER**" sont garantis (01) **une année** contre tous vices de fabrication.